

Werkzeug & Maschinen



01/2024

Top Produkte - Top Preise

65.000 Artikel
E-SHOP
shop.ploberger.net

PLOBERGER

shop.ploberger.net

% SALE %

SORTIMENTSWECHSEL

TOP PRODUKTE ZU ABVERKAUFSPREISEN

Angebote gültig solange der Vorrat reicht!

Sortimentskoffer Werkzeug-Satz 58-tlg. PLOBERGER

Sortimentskoffer / ABS-Kunststoff Systembox: sorgt für Mobilität, Übersicht und raschen Zugriff; problemloses stapeln mehrerer Boxen übereinander; kombinierbar mit Boxen anderer Hersteller; Inhalt: 58-teilig



AKTION

Seite 7

jetzt nur **€ 59,-**

Steckschlüsselsatz 1/4, 3/8", 1/2" 172-tlg. MAXXTOOL

Der Universal-Steckschlüsselsatz aus hochwertigen CrVa-Stahl hochglanzverchromt für vielseitige Anwendungen; Inhalt: 172-teilig



AKTION

Seite 4

jetzt nur **€ 39,-**

Handwerkzeuge

GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN



Zangen-Satz 3-tlg. S 8303 JC GEDORE

Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung; verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen; Inhalt: 1 x Universalzange 250 mm, 15-fach verstellbar; 1 x Kraft-Kombinationszange 180 mm; 1 x Kraft-Seitenschneider 160 mm;

statt € 109,- jetzt nur € 39,-

Beschreibung	Teile-Nr.
Zangensatz 3-tlg. S 8303 JC	1 D23954

PLOBERGER



Zangensatz 280 mm extra lang 3-tlg. PLOBERGER

Für Greif-, Justier- und Montagearbeiten an schwer zugänglichen Stellen dank schlanker, sehr langer Bauform; Tiefliegende Werkstücke werden mit den schlanken, flach-runden Greifspitzen optimal erreicht; Schonendes und trotzdem sicheres Greifen, Halten und Führen kleiner Kupferrohre, Schrauben und Kabel sowie anderer Rundteile; Besonders geeignet für Arbeiten im Kfz-Gewerbe (z.B. im Motorraum), in der Montage und im Maschinenbau; Schlankes und trotzdem robustes Werkzeug; Geschmiedet aus Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet; Griffe mit Kunststoff überzogen; Inhalt: 1x Zange 280 mm gerade; 1x Zange 280 mm gebogen 45°; 1x Zange 280 mm gebogen 90°; in Kunststoffeinlage;

statt € 69,- jetzt nur € 19,-

Beschreibung	Teile-Nr.
3-teilig	1/10 H53505

PLOBERGER



Zangensatz VDE 4-tlg. PLOBERGER

Satz besteht aus: VDE Seitenschneider 160 mm; VDE Kombizange 180 mm; VDE Radiozange 200 mm; VDE Abisolierzange 160 mm; in Kunststoffkoffer; Zangen mit poliertem Kopf, isoliert nach IEC DIN EN 60 900 VDE 0682 bis 1.000 Volt; vergüteter Chrom-Vanadium-Stahl;

statt € 79,- jetzt nur € 29,-

Beschreibung	Teile-Nr.
4-teilig	1/10 H53516

PLOBERGER



Biegemaschine Hydrocurva Mepla PLOBERGER

Hydraulische Hand-Rohrbiegemaschine für Verbundrohre Mepla/Aplex, Komplet-Set im Koffer inkl. Biegematrizen für Rohrdurchmesser 16, 20, 26, 32 mm;



Gültig solange Vorrat reicht!

statt € 779,- jetzt nur € 449,-

Beschreibung	Teile-Nr.
Komplet-Set im Koffer inkl. Biegematrizen für Ø 16, 20, 26, 32 mm	1 D32678

PLOBERGER



Biegemaschine Hydrocurva PLOBERGER

Hydraulische Hand-Rohrbiegemaschine für Rohre aus überzogenem und geglühtem Kupfer, für halbharte Kupferrohre bis Ø 22 mm, Komplet-Set im Koffer inkl. Biegematrizen für Rohrdurchmesser 10, 12, 15, 18 und 22 mm;



statt € 569,- jetzt nur € 339,-

Beschreibung	Teile-Nr.
Komplet-Set im Koffer inkl. Biegematrizen für Ø 10, 12, 15, 18, 22	1 D24233

Schraubwerkzeuge

Bit-Satz Promo-Pack 14-tlg. TX PLOBERGER

14 präzise gefertigte Schraubwerkzeuge aus speziellem Hochleistungsstahl, höchste Härte- und Drehmomentwerte; Inhalt: 1x TX8, 1xTX10, 2xTX15, 2xTX20, 2xTX25, 1xTX27, 2xTX30, 1xTX40; 1x Bithalter Standard; 1x Schnellwechselhalter magnetisch: 60mm;



statt € 29,90 jetzt nur € 10,-



Beschreibung	Teile-Nr.
14-teilig	1 J29178

Bit-Satz Promo-Pack 31-tlg. TX PLOBERGER

31 präzise gefertigte Schraubwerkzeuge aus speziellem Hochleistungsstahl, höchste Härte- und Drehmomentwerte; Inhalt: 5x TX10, 5x TX15, 5x TX20, 5x TX25, 5x TX30, 5x TX40; 1x Schnellwechselhalter: 60 mm;



statt € 29,90 jetzt nur € 10,-



Beschreibung	Teile-Nr.
31-teilig	1 J29178

Bit-Satz Topline 102-tlg. MAXXTOOL

Universalbitsatz aus S2-CrVa-Stahl für vielseitige Anwendungen in Handwerk, Haushalt und Hobby; Ratschen-Drehgriff mit Antirutsch-Beschichtung umschaltbar, sowie Verlängerungen, Adapter und Bits SL, TX, HEX, PH, PZ, ISK, Clutch und Spanner für vielseitige Anwendungen;

Begrenzte Menge!

statt € 14,90 jetzt nur € 5,-



Beschreibung	Teile-Nr.
102-teilig	1 F97509

Winkelschraubendreher-Satz TX 9-tlg. PLOBERGER

Chrom Vanadium Stahl; Finishing: Frosty; in Kunststoffhalterung;



statt € 16,20 jetzt nur € 5,-



Beschreibung	Teile-Nr.
TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50	1/36 F44461

Drehmomentschlüssel 1/2" No. 5900.200 GEDORE RED

Einsatz in sämtlichen industriellen Fertigungsbereichen; verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkant-Antrieb und integrierter Ratschenfunktion; für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug; Auslösegenauigkeit: +/-3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert; Doppel-Skala für Nm und lbf-ft Lieferumfang: Drehmomentschlüssel mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789, Bedienungsanleitung;



statt € 215,00 jetzt nur € 99,-



Länge mm	Vierkant Zoll	Teile-Nr.
485	1/2"	1 D59901
575	1/2"	1 D52707

PLOBERGER



Ring-Ratschenschlüsselsatz XXL 5-tlg. PLOBERGER

5 Ring-Ratschenschlüssel, Chrom Vanadium; Profiqualität für Handwerk und Industrie; im praktischen Kunststoffhalter; SW: 8 x 190 - 10 x 235 - 13 x 365 - 14 x 365 - 15 x 405 mm

statt € 89,- jetzt nur € 10,-

Schlüsselweite mm	Beschreibung	Teile-Nr.
8-10-13-14-15	5-teilig	1 D23709

PLOBERGER



Ring-Ratschenschlüsselsatz magnetisch 3-tlg. PLOBERGER

3 Ring-Ratschenschlüssel, magnetisch, Chrom Vanadium, Profiqualität für Handwerk und Industrie, im praktischen Kunststoffhalter; SW: 8x10 – 13x15 – 17x19 mm

statt € 34,90 jetzt nur € 19,90

Schlüsselweite mm	Beschreibung	Teile-Nr.
8x10 - 13x15 - 17x19	3-teilig	1 D55478

PLOBERGER



Gabel-Ringratschenschlüssel-Satz umschaltbar 12-tlg. PLOBERGER

Profiqualität aus Chrom-Vanadium Stahl; Finishing: Frosty; für Handwerk und Industrie; polierte Köpfe; Ratschenkopf 15° gekröpft; 72 Zähne; im handlichen Kunststoffkoffer;



Begrenzte Menge!

statt € 139,- jetzt nur € 59,-

Schlüsselweite mm	Beschreibung	Teile-Nr.
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	12-teilig	1 D32723

PLOBERGER



Steckschlüssel-Einsatz Leiste 1/2" 12-tlg. lang PLOBERGER

12 lange Sechskant Stecknüsse fixiert auf einer Metallclicpleiste; Chrom Vanadium Stahl; Härte: DIN 899; Schlüsselweite: DIN 475; Rostschutz: DIN EN 12540; Drehmoment: DIN 899; Finishing: Frosty;



statt € 30,70 jetzt nur € 5,-

Schlüsselweite mm	Beschreibung	Teile-Nr.
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24	12-teilig	1 D32977

MAXXTOOL



Steckschlüsselsatz 1/4, 3/8", 1/2" 172-tlg. MAXXTOOL

Der Universal-Steckschlüsselsatz aus hochwertigen CrVa-Stahl hochglanzverchromt für vielseitige Anwendungen, mit 3 Stück 2-Komponenten-Umschaltknarren 1/4", 3/8" und 1/2", einem Schraubendrehergriff, einem T-Griff und Verlängerungen. Inhalt: Stecknüsse kurz metrisch 1/4": 4 - 14mm; Stecknüsse kurz Inbus 1/4": E4, E5, E6, E7 und E8; Stecknüsse lang metrisch 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10mm; Verlängerungen 1/4": 50mm und 100mm; Kardangelen 1/4"; Umschaltknarre 1/4"; T-Griff 150mm 1/4"; Inbusstecknüsse 1/4": 2, 3, 4, 5 und 6mm; Stecknüsse Schlitz 1/4": 4, 5, 5 und 7mm; Stecknüsse Philips 1/4": PH1, PH2 und PH3; Stecknüsse Pozidriv 1/4": PZ1, PZ2 und PZ3; Stecknüsse Torx 1/4": T8, 9, 10, 15, 20, 25, 27 und 30; Stecknüsse Torx Tamper 1/4": TT8, 9, 10, 15, 20, 25, 27 und 30; Bitstecknüsse 3/8" und 1/2"; Stecknüsse kurz metrisch 3/8": 10 - 19mm; Stecknüsse kurz Inbus 3/8": E10, E11, E12, E13, E14, E16 und E18; Stecknüsse lang 3/8": 10, 11, 12, 13, 14 und 15mm; Verlängerung 3/8": 150mm; Zündkerzen-Stecknuss 3/8": 21mm; Kardangelen 3/8"; Umschaltknarre 3/8"; Stecknüsse kurz metrisch 1/2": 10 - 32mm; Zündkerzen-Stecknuss 1/2": 16 und 21mm; Stecknüsse kurz Inbus: E20 und E24; Stecknüsse lang metrisch: 16, 17, 18, 19 und 22mm; Verlängerungen 1/2": 150mm und 250mm; Kardangelen 1/2"; Umschaltknarre 1/2"; Inbusstecknussatz 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 und 6mm; Bits Inbus: H7, 8, 10, 12 und 14; Bits Schlitz: SL8, 10 und 12; Bits Phillips: PH3 und 4; Bits Pozidriv: PZ 3 und 4; Bits Torx: T40 - T70; Bits Torx-Tamper: TT8, 9, 10, 15, 20, 25, 30;

statt € 119,- jetzt nur € 39,-

Beschreibung	Teile-Nr.
172-teilig	1 F97574

Bit-Steckschlüsselsatz 1/4", 1/2" 48-tlg. PLOBERGER

Perfekt für Handwerk und Industrie; Lieferumfang: 1 x Bithalter 1/4"; 1 x Bit Steckschlüsseleinsatz 5/16" 65 mm; 1 x Adapter 1/4" 4-kant auf 1/2" 6-kant, 1 x Adapter 1/2" 4-kant auf 1/4" 6-kant; 6-kant Stecknuss 1/2": 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 mm; Torx mit Loch je 2: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; Inbus mit Loch: 3 - 4 - 5 - 6; 2 x PH1, 4 x PH2, 2 x PH3; 2 x PH2, 2 x PH 2, 75 mm; PZ1-PZ2-PZ3; SL 3 - 4 - 5 - 6 mm;

Gültig solange Vorrat reicht!

statt € 39,- jetzt nur **€ 15,90**

PLOBERGER



Beschreibung	Teile-Nr.
48-teilig	1 D84261

Steckschlüssel-Satz 1/4" 8-tlg. PLOBERGER

Inhalt: Ratschenkopf schwenkbar; 1x Bitadapter; 1x Verlängerung 50mm; Steckschlüssel-Einsätze: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm; in Plastikbox;

statt € 39,- jetzt nur **€ 5,-**

PLOBERGER



Beschreibung	Teile-Nr.
8-teilig	1 J09871

Steckschlüsselsatz 1/2" 7-tlg. PLOBERGER

Mit Kugelfangrille; griffige Kreuzrändelung; Qualitätsstahl C60; seidenmattes Finish; Das innovative Non-Slip-Profil an der Stecknuss ermöglicht auch Anwendungen an Schrauben und Muttern, die bereits bis zu 60 % abgerundet bzw. abgenutzt sind; in aufklappbarer Metallbox; 1/2"-Antrieb; Größen: 8 - 10 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19;

statt € 14,90 jetzt nur **€ 5,-**

PLOBERGER



Beschreibung	Teile-Nr.
Größen: 8 - 10 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19	1 H50055

Steckschlüssel-Satz 3/4" 21-tlg. PLOBERGER

Chrom Vanadium Sechskant Stecknüsse 19-21-22-23-24-26-27-29-30-32-35-36-38-41-46-50mm; Je 1 Verlängerung 3/4" 100, 200 und 400mm; 3/4" Umschaltratsche mit 2 K-Griff; 3/4" Quergriff mit Gleitstück;



statt € 225,- jetzt nur **€ 99,-**

PLOBERGER



Beschreibung	Teile-Nr.
21-teilig	1 D23505

Kraft-Steckschlüssel-Satz 1/2" lang 5-tlg. PLOBERGER

Chrom Vanadium Stahl, phosphatiert; lange Ausführung; passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber mit Innenvierkantantrieb, für höchste Beanspruchung; im handlichen Kunststoffkoffer;



statt € 88,- jetzt nur **€ 10,-**

PLOBERGER



Schlüsselweite mm	Beschreibung	Teile-Nr.
13, 17, 19, 21, 24	5-teilig	1 D23717

PLOBERGER



Fingerratschen-Satz 1/4" 24-tlg. PLOBERGER

Inhalt: 1x Fingerratsche magnetisch für Steckschlüssel-Einsätze; 1x Fingerratsche magnetisch für Bits; Steckschlüssel-Einsätze: 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13 mm; PH: 1 - 2 - 3; PZ: 1 - 2 - 3; TX: 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40; Innensechskant: 3 - 4 - 5;

statt € 29,90 jetzt nur € 5,-

Beschreibung

24-teilig



Teile-Nr.

1

J09876

PLOBERGER



Einlage Werkzeug-Satz 19-tlg. PLOBERGER

Inhalt: Gabelringschlüssel: SW 8-10-13-15-17-19 mm, Inbusschlüsselsatz: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10; 1 x Schlosserhammer mit Holzstiel 270 mm, 300 g; 1 x Kombizange ProfiTop, Länge 180 mm, 2-Komponenten-Komfortgriff; Schraubendreher mit robuster Schlagkappe und gummierten Griff, 1 x Größe PH 2 x 100 mm, 1 x Größe SL 6,5 x 100 mm;

statt € 59,- jetzt nur € 39,-

Beschreibung

19-teilig, 315 x 375 mm



Teile-Nr.

1

D23892

Einfach unser E-Shop



- Schnell und einfach Artikel finden
- 24h - Lieferservice
- Intelligente Features, die Ihren Beschaffungsprozess vereinfachen

65.000 Artikel
E-SHOP
shop.ploberger.net

PLOBERGER



Werkzeugkoffer 1/4" und 1/2" 66-tlg. PLOBERGER

Profi Werkzeugsatz aus CrV Stahl, matt finished; Bit in S2 Qualität; bestehend aus: 1/4" Werkzeug: 8 x 1/4" Sechskant-Steckschlüssel 6-7-8-9-10-11-12-13mm; 1 x 1/4" Steckgriff; 1 x 1/4" Bit-Adapter; 19 x Bits mit Sechskant 1/4" Sechskant-Schaft: PH1-PH2-PH3; SL4,5-SL6,5-SL8; Inbus 3-4-5-6-7-8mm; TX10-TX15-TX20-TX25-TX27-TX30-TX40; 1/2" Werkzeug: 11 x 1/2" Sechskant-Steckschlüssel 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27mm; je 1 x 1/2" Zündkerzen-Steckschlüssel 16 und 21mm; 1 x 1/2" Verlängerung 125mm; 1 x 1/2" Kardangelenk; 1 x 1/2" Umschaltratsche, 24 Zähne, 2K-Griff; Werkzeug allgemein: 6 x Gabelringschlüssel 11-12-13-14-15-17mm; 1 x Wasserpumpenzange 250mm; 1 x Kombizange 180mm; 1 x Schlosserhammer 300g; 6 x Winkelschraubendreher-Sechskant 1.5-2-3-4-5-6mm; 5 x Schraubendreher: SL5 x 150mm - SL6 x 100mm - SL6,5 x 38mm und PH2 x 100mm - PH2 x 38mm;



Gültig solange Vorrat reicht!

statt € 94,- jetzt nur € 49,-

Beschreibung

66-teilig



Teile-Nr.

1

D43714

PLOBERGER



Sortimentskoffer mit 3 EPE-Einlagen PLOBERGER

Sortimentskoffer / ABS-Kunststoff Systembox: sorgt für Mobilität, Übersicht und raschen Zugriff; problemlos stapeln mehrerer Boxen übereinander; durch perfekten Verschluss staub- und spritzwassergeschützt; Kofferabmessung außen: 456 x 372 x 115 mm; Kofferabmessung innen: 440 x 320 x 78 mm; Kleinteile und Werkzeuge übersichtlich ordnen und transportieren; leichtes und handliches Transportieren mehrerer Boxen durch Klick-and-Go; kombinierbar mit Boxen anderer Hersteller; Inhalt: 3 x EPE-Schaumstoffeinlagen, Rasterung 12x12 mm, Abmessung: 445 x 335 x 60 mm; 1 x Deckleinlage: 445 x 335 x 20 mm;



statt € 54,20 jetzt nur € 29,-

Beschreibung

Sortimentskoffer mit 3 EPE-Einlagen



Teile-Nr.

1/4

J67791

Sortimentskoffer Werkzeug-Satz 58-tlg. PLOBERGER

Sortimentskoffer / ABS-Kunststoff Systembox: sorgt für Mobilität, Übersicht und raschen Zugriff; problemloses stapeln mehrerer Boxen übereinander; durch perfekten Verschluss staub- und spritzwassergeschützt; Kofferabmessung außen: 456 x 372 x 115 mm; Kofferabmessung innen: 440 x 320 x 78 mm; Kleinteile und Werkzeuge übersichtlich ordnen und transportieren; Leichtes und handliches Transportieren mehrerer Boxen durch Klick-and-Go; kombinierbar mit Boxen anderer Hersteller; Inhalt: 1 Stk. Umschaltratsche 1/2"; 1 Stk. Verlängerung 1/2" 250 mm; 1 Stk. Kardangelenk 1/2"; 13 Stk. Steckschlüsseleinsatz 1/2" 10-24 mm; 1 Stk. Rollgabelschlüssel 200 mm; 1 Stk. Universalzange 210 mm; 1 Stk. Seitenschneider 180 mm; 1 Stk. Wasserpumpenzange 240 mm; 1 Stk. Schlosserhammer 500 g; 1 Stk. Flachmeißel 23 x 250 mm; 1 Stk. Schaltschrankschlüssel Universal; 1 Stk. LED-Taschenlampe; 1 Stk. Elektriker-Klappmesser 210 mm; 1 Stk. Inbusschlüsselsatz 10-tlg. 1,27/1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm; 1 Stk. Schlüsselsatz-Torx 8-tlg. Klappbar T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40; 7 Stk. Schraubendreher VDE SL 2,5 x 75mm, SL 4 x 100 mm, SL 5,5 x 125 mm, SL 6,5 x 150 mm, PH0 x 75 mm, PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm; 1 Stk. Phasenprüfer 3 x 130 mm; 1 Stk. Gliedmaßstab, Holz, 2 m; 1 Stk. Schlüsselfeilensatz 6-teilig;

PLOBERGER



statt € 236,- jetzt nur € 59,-

Beschreibung



Teile-Nr.

Sortimentskoffer 58-teilig

1/2

H94570

Sortimentskoffer Blindnieten 1301-tlg. PLOBERGER

Sortimentskoffer / ABS-Kunststoff Systembox: sorgt für Mobilität, Übersicht und raschen Zugriff; problemloses stapeln mehrerer Boxen übereinander; durch perfekten Verschluss staub- und spritzwassergeschützt; Kofferabmessung außen: 456 x 372 x 115 mm; Kofferabmessung innen: 440 x 320 x 78 mm; Kleinteile und Werkzeuge übersichtlich ordnen und transportieren; Leichtes und handliches Transportieren mehrerer Boxen durch Klick-and-Go; kombinierbar mit Boxen anderer Hersteller; Inhalt: 1x Handnietzange Ploberger, Blindnieten Alu/Stahl: 150 Stk. 3,2 x 6 mm, 150 Stk. 3,2 x 8 mm, 150 Stk. 3,2 x 10 mm, 100 Stk. 3,2 x 12 mm, 100 Stk. 4,0 x 6 mm, 200 Stk. 4,0 x 8 mm, 200 Stk. 4,0 x 10 mm, 150 Stk. 4,0 x 12 mm, 50 Stk. 4,8 x 12 mm, 50 Stk. 4,8 x 16 mm;

PLOBERGER



Begrenzte Menge!

statt € 99,- jetzt nur € 39,-

Beschreibung



Teile-Nr.

Sortimentskoffer Blindnietzange 1301-tlg.

1

J79950



Fachberatung am Telefon: 02942 3471 1036



Einlage Elektr. Zangen/Schraubendreher-Satz 10-tlg. PLOBERGER

Elektronik Schraubendreher und Zangensatz; Schraubendrehergriffe und Zangengriffe gummiert für besseren Halt; Schraubendreher und Zangenköpfe aus Chrom Vanadium Stahl; Finishing: Frosty; bestehend aus 6 Schraubendrehern: 3 x Schlitz: 1,5x50mm - 2 x 50mm - 3 x 50mm; 3 x PH: 00 x 50mm - 0 x 50mm - 1 x 50mm; 4 Zangen: Kombizange 120mm; Seitenschneider 115mm; Flachrundzange 135mm; Flachrundzange 45° gebogen 125mm; Abmessung: 188 x 395 mm;

PLOBERGER



statt € 43,80 jetzt nur € 24,90

Beschreibung



Teile-Nr.

Einlage Elektr. Zangen/Schraubendrehersatz 10-tlg.

1

D32442

Einlage Gabel-Ringratschenschlüssel-Satz 13-tlg. PLOBERGER

12 x Umschalt - Ratschenringmaulschlüssel; Chrom Vanadium Stahl; Finishing: Frosty; Ratschenkopf 15° gekröpft; Größen: 8-19mm; 1 Rollmaßband 78mm x 5m mit 2 Schnellstopptasten und 1 Fixiertaste, inkl. Gürtelklipp, Armband und Gummischutz; Abmessung: 188 x 395 mm;

PLOBERGER



statt € 109,- jetzt nur € 79,-

Beschreibung



Teile-Nr.

Einlage Maulschlüsselsatz mit Ringratsche 13-tlg.

1

D23279

PLOBERGER



Einlage Gabel-Ringschlüssel-Satz 12-tlg. PLOBERGER

Chrom Vanadium Stahl; Finishing: Frosty; Maulöffnung: DIN 475, ISO 691; Härte: DIN 899; Rostschutz: DIN EN 12540; 4 x Ringschlüssel gekröpft 75°: 21x23, 24x26, 25x28 und 30x32mm; 4 x Gabelschlüssel: 20x22, 24x26, 25x28 und 30x32mm; 4 x Gabelringschlüssel: 27, 29, 30 und 32mm; Abmessung: 376 x 395 x 35 mm;

CrV		DIN 475	ISO 691	DIN 899	DIN 12540
-----	--	---------	---------	---------	-----------

statt € 189,- jetzt nur € 79,-

Beschreibung	Teile-Nr.
Einlage Ringmaulschlüsselsatz 12-tlg.	1 D45861

E-Shop: Anwendungs- und Informationsvideos

Jetzt online unter www.ploberger.net/service/videos

65.000 Artikel
E-SHOP
shop.ploberger.net



Bohr- und Fräswerkzeuge

PLOBERGER



Spiralbohrersatz HSS DIN 338 N dampfbehandelt 170-tlg. PLOBERGER

Oberfläche schwarz, dampfbehandelt; Rechtsschneidend; Schaft Zylinderschaft; Bohrtiefe 5 x D; Ausspitzung Kegelmantelanschliff Normalanschliff; Spitzenwinkel 118°; Spiralwinkel 20-30°; Ø-Toleranz H8; Leistungsstarker Spiralbohrer geeignet für alle normalen Bohrarbeiten in allen gängigen Werkstoffen; Durch das rollgewalzte Herstellungsverfahren wird der Werkstoff verfestigt und bietet eine erhöhte Bruchsicherheit; geeignet für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert (bis 900N/mm² Festigkeit), Grau-, Temper-, Sphäro-, und Druckguss, Sinterisen, Neusilber, Graphit, kurzspannende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze; Inhalt: je 10 Stk. Ø 1,0-8,0 mm und je 5 Stk. Ø 8,5-10,0 mm steigend um 0,5 mm;

HSS	DIN 338	Typ N	Steamd		5xD		118°	h8
-----	---------	-------	--------	--	-----	--	------	----

statt € 99,- jetzt nur € 39,-

Bohrer-Ø mm	Steigung	Teile-Nr.
10 x 1 - 8 + 5 x 8,5 - 10	0,5 mm	1 D23421

Stähle bis 850 N/mm²	Stähle bis 1000 N/mm²	Stähle bis 1400 N/mm²	Stähle bis 42 HRC	Stähle bis 52 HRC	Stähle bis 56 HRC	Stähle bis 60 HRC	Hartbearbeiten über 60 HRC	Rost-/säurebeständige Stähle (INOX)	Ti-/Ti-Leg. und Sonderstähle	Gusseisen Werkstoffe	Al. und Al-Mg-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze	Emulsion	Öl	Luft	Ohne Kühlung
●								○	○	○						

PLOBERGER



Kegelsenkersatz HSS DIN 335C 90° 6-tlg. PLOBERGER

3 Schneiden, 90° Spitzenwinkel, je 1 Senker Größe 6,3 - 8,4 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5; zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen, in praktischer Kunststoffbox;

HSS		Blank	DIN 335C
-----	--	-------	----------

Begrenzte Menge!

statt € 54,90 jetzt nur € 19,-

Beschreibung	Teile-Nr.
Ø 6,3 - 20,5 mm	1 D46111

Stähle bis 850 N/mm²	Stähle bis 1000 N/mm²	Stähle bis 1400 N/mm²	Stähle bis 42 HRC	Stähle bis 52 HRC	Stähle bis 56 HRC	Stähle bis 60 HRC	Hartbearbeiten über 60 HRC	Rost-/säurebeständige Stähle (INOX)	Ti-/Ti-Leg. und Sonderstähle	Gusseisen Werkstoffe	Al. und Al-Mg-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze	Emulsion	Öl	Luft	Ohne Kühlung
●	○											● / 3	●			

Handgewindebohrerkassette M HSS DIN 3523 32-tlg. PLOBERGER

in Metallbox, Inhalt: 1 x Schneideisenhalter DIN 225; 1 x verstellbares Windeisen DIN 1814; 1 x Gewindelehre; 1 x Schraubendreher; 7 x HSS Schneideisen DIN 223 M3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12; 7 x HSS Handgewindebohrer DIN 352 Sätze M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12;

PLOBERGER



HSS M DIN 352

statt € 91,- jetzt nur € 39,-

Beschreibung	Teile-Nr.
32-teilig	1 D84225

Stähle bis 850 N/mm ²	Stähle bis 1000 N/mm ²	Stähle bis 1400 N/mm ²	Stähle bis 42 HRC	Stähle bis 52 HRC	Stähle bis 56 HRC	Stähle bis 60 HRC	Hartbearbeiten über 60 HRC	Rost-/säurebeständige Stähle (INOX)	Ti./Ti.-Leg. und Sonderstähle	Gusseisen Werkstoffe	Al. und Al.-Mg.Leg.	Kupfer, Messing, Bronze	Emulsion	Öl	Luft	Ohne Kühlung
●																

Bleeschälbohrersatz HSS blank 3-tlg. PLOBERGER

Oberfläche blank; unentbehrlich im Kfz- und Karosseriebau, für Spenglereien, Elektro- Sanitär- und Heizungsinstallationen und vielen anderen Bereichen; in praktischer Rundbox; Inhalt: je 1 Stk. Ø 3-14, 6-20, 16-30,5 mm;

PLOBERGER



HSS Blank

statt € 95,- jetzt nur € 24,90

Bohrer-Ø mm	Teile-Nr.
3 - 14 + 6 - 20 + 16 - 30,5	1 D23640

Stähle bis 850 N/mm ²	Stähle bis 1000 N/mm ²	Stähle bis 1400 N/mm ²	Stähle bis 42 HRC	Stähle bis 52 HRC	Stähle bis 56 HRC	Stähle bis 60 HRC	Hartbearbeiten über 60 HRC	Rost-/säurebeständige Stähle (INOX)	Ti./Ti.-Leg. und Sonderstähle	Gusseisen Werkstoffe	Al. und Al.-Mg.Leg.	Kupfer, Messing, Bronze	Emulsion	Öl	Luft	Ohne Kühlung
●	○															

Meißelsatz SDS-Plus 3-tlg. PLOBERGER

1 Spitzmeißel: 250 x 14 mm; 1 Flachmeißel: 250 x 22 mm; 1 Breitmeißel: 260 x 40 mm;

PLOBERGER



Gültig solange Vorrat reicht!

statt € 9,90 jetzt nur € 4,90

Beschreibung	Teile-Nr.
3-teilig	1 D33260

Trenn- und Schleifwerkzeuge

Diamanttrennscheibe Standard-Pro PLOBERGER

Hohe Qualität für hohe Beanspruchung, für mittlere und große Schneidaufgaben. Die Gelbe: Einsatzbereiche: Beton, Beton armiert, Waschbeton, Dachpfannen, Ziegel, mittelharte Klinker, Baustellenmaterial; Unverzichtbar auf jeder Baustelle. Strapazierfähige Diamant-Trennscheibe;

PLOBERGER



Aluminium	Stahl	HM	INOX	Guss	Kunststoff GFK Holz	Stein	Lack
						●	

statt € 33,80 jetzt nur € 10,-

Ø mm	Bohrung-Ø mm	Segmenthöhe mm	Teile-Nr.
230			
230	22,23	10	1 D44744

PLOBERGER



Diamanttrennscheibe Futura-Cut mit Turbo-Schneidrand PLOBERGER

Die Ploberger Futura-Cut-Diamantscheibe wurde speziell für die vielfältigen Anwendungsfälle im Bau und des Dachdeckers entwickelt und eignet sich zum Trennen aller gängigen Bau- und Dachmaterialien – von Beton bis Tondachziegel bis Faserzement; Der gerippte Schneidbelag und der gehärtete Stahlkern sorgen für minimalen Schneiddruck und saubere, gerade Schnitte über die gesamte Lebensdauer; Features: Universeller Einsatz für alle gängigen Bau- und Dachmaterialien; Überhitzungsfrei auch bei intensiver Belastung; Gerippter Schneidbelag für minimalen Schneiddruck; Sorgt für gerade Schnitte und saubere Schnittkanten;

Aluminium	Stahl	HM	INOX	Guss	Kunststoff GFK Holz	Stein	Lack
						●	

statt € 84,- jetzt nur € 39,-

Ø mm	Stärke mm	Bohrung-Ø mm	max. Drehzahl min-1	Segmenthöhe mm	Teile-Nr.
230	2,4	22,23	6.650	9	1/25 D63099

Aktuelle Preise und Aktionen: shop.ploberger.net

EISENBLÄTTER
Simple Better Ideas



Grobreinigungsscheibe MAGNUM® Clean-Mix EISENBLÄTTER

Trägerteller besteht aus Naturfaser-Compound und lässt sich dadurch leicht Trimmen; auf Glasfaser-Komponenten wurde komplett verzichtet; durch integriertes M14 Gewinde wird keine Spannmutter benötigt; auf das Clean Material abgestimmte Schleiflamellen Zwischenlagen sorgen für eine gleichmäßige Abnutzung und somit für ein gleichbleibendes Schlibbild; der schnellste Weg um Metalle zu Entzundern, Entrosten, Entgraten usw.; Blitzschnelles Reinigen und Auffrischen von Holzoberflächen;

Aluminium	Stahl	HM	INOX	Guss	Kunststoff GFK Holz	Stein	Lack
●	●	●	●	●	●		

statt € 25,60 jetzt nur € 10,-

Korn	Ø mm	Form	Bohrung-Ø mm	max. Drehzahl min-1	Teile-Nr.
125	125	gerade	22	5.000	1/5 F79281

osborn



Pinselbürste gezoft Niro mit Schaft OSBORN

Rostfreier Stahldraht 0,35 mm, Einsatz auf schnelllaufenden Handwerkzeugen, zum Entfernen von Grat, Rost, Schlacke, Zunder, Farbe, Überschussgummi, Verbrennungsrückständen und anderen Verunreinigungen an schwer zugänglichen Stellen und Innenflächen, zeichnet sich durch besonders hohe Flexibilität und hohe Reinigungseffizienz aus, durch die im Betrieb entstehende Fliehkraft öffnet oder schließt sich die Bürste, besonders geeignet auch für die Innenreinigung von zyl. Bohrungen und Rohren;

Aluminium	Stahl	HM	INOX	Guss	Kunststoff GFK Holz	Stein	Lack
●			●				

statt € 59,30 jetzt nur € 10,-

Ø mm	Schaft-Ø mm	Borstenlänge mm	Drahtstärke mm	Beschreibung	max. Drehzahl min-1	Teile-Nr.
30	6	29	0,35	Niro gezoft	20.000	1/12 D34626

Messtechnik

DEWALT



Laser-Entfernungsmesser DW03050-XJ DEWALT

Laserdiode: 635 nm – Klasse 2; Reichweite: 0,1 m bis 50 m; Genauigkeit: +/- 1,5 mm / 10;m; Bluetooth Konnektivität – Synchronisieren Sie Ihren DW03050 direkt mit gängigen Smart Phones und Tablets; Kompatibel mit der DEWALT Tool Connect App; Schutzklasse IP 54; Display 3-zeilig, mit Hintergrundbeleuchtung; Hörbarer Alarm; Addition und Subtraktion; Speicher: 5; Absteckfunktion; Messung von der Vorder- und Hinterkante des Gerätes (Dornmessung); Automatische Abschaltung (30 / 60 / 300 / Sek); Messungen pro Batterieladung bis zu 3.000; Batterien im Lieferumfang enthalten; Stativaufnahme (1/4"); Schutzetui; Gewicht: 148g;

PB

Gültig solange Vorrat reicht!

statt € 143,- jetzt nur € 69,-

Messbereich m	Beschreibung	Teile-Nr.
0,1 - 50	134 x 54 x 35 mm	1 G09341

Laser-Entfernungsmesser DTAPE D3 80 RIAL

Laser Distanzmesser 80 m Schutzklasse IP54; 4-zeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung und automatischer Abschaltung; Längenmessung - Direkt- und Dauermessung (MIN/MAX), Flächen-Berechnung, Volumen-Berechnung, 2 Pythagorasfunktionen, Addition + Subtraktion, 20 Speicherplätze; mit Handschlaufe und Schutztasche; Technische Daten: Messgenauigkeit: 2mm; Messungseinheiten: m/in/ft/ft + in; Laserklasse: Klasse 2; Lasertyp: 630-670nm, <1mW; Taste: weiche Gummitasten; Betriebstemperatur: 0 ~ +40°C; Lagerungstemperatur: -10 ~ +60°C; Batterielevensdauer: 5000 Messungen; Auto Laser off: 30 Sekunden, Auto Entfernungsmesser off: 180 Sekunden; Gewicht 120g; Abmessung 120 x 48 x 27 mm; Lieferumfang: inkl. 2 Micro-Batterien (AAA, LR03), Handschlaufe, Schutztasche;



statt € 69,- jetzt nur € 29,-

Beschreibung	Teile-Nr.
Laser-Entfernungsmesser DTAPE D3 80	1 L20105

Nivelliergerät Set AL28M SPECTRA

Set bestehend aus: Baunivellierer AL28M; Baustativ; Teleskopnivellierlatte + Aufstecklibelle in Transporthülle; Automatisches Baunivellierinstrument AL28M; Spectra - Baunivellier, hat ein aufrechtes Teilungsbild; Horizontalkreis 360°; Zusätzliches Grobvisier, sehr kurze Zielweite 0,60m; Handliche Bedienköpfe sorgen für leichtes Arbeiten; Spiegel über Dosenlibelle ist klappbar; Horizontalkreis durch Fenster ablesbar, kein verschmutzen möglich; Technische Daten: Standardabweichung gemäß DIN +/-1,5mm; 18723 für 1 KM Doppelnivellement; Fernrohr; Öffnung 30 mm; Fernrohrbild aufrecht; Kürzeste Zielweite 0,60m; Multiplikationskonstante 100; Automatischer Kompensator; AL28M Magnetdämpfung; Abmessung (LxBxH) 130x190x135mm; Instrument; Gewicht-Instrument 1,6 kg; Lieferung im Koffer;



Begrenzte Menge!

statt € 406,- jetzt nur € 299,-

Beschreibung	Vergrößerungsfaktor	Teile-Nr.
Nivelliergenauigkeit 1,5mm/60m	28-fach	1 D44998

Messwerkzeugsatz 4-teilig PLOBERGER

Lieferumfang: Digital-Schiebelehr 150 mm; Stahllineal 150 mm; Haarwinkel 100 x 70 mm; Bügelmessschraube 0 - 25 mm (0,01 mm);



statt € 89,- jetzt nur € 29,-

Beschreibung	Teile-Nr.
4-teilig	1 D23641

Werkstatt- und Industriebedarf

Akku LED Arbeitsstrahler RUFUS 15CRI 96 BRENNENSTUHL

Der extrem lichtstarke und robuste LED Arbeitsstrahler RUFUS mit der Schutzart IP65 (staub- und strahlwassergeschützt) und einem sehr hohen CRI Wert, ist ideal für Malerarbeiten in Werkstätten, Baustellen oder im Kfz-Bereich; Der hohe Farbwiedergabeindex 15CRI 96 und der Wechsel zwischen mehreren Farbtemperaturen, ermöglicht eine genaue Beurteilung der Farbqualität auf diversen Oberflächen wie beispielsweise beim Abstimmen von Farben oder Erkennen von Lackfehlern; Mit einem Gehäuse aus massivem Aluminium-Druckguss und zusätzlichem Kantenschutz aus hochwertigem Kunststoff eignet er sich sowohl für den Innen- als auch Außeneinsatz; Der Arbeitsstrahler besitzt einen eingebauten Akku, der eine Ladezeit von 5 Stunden hat und eine Memory-Funktion welche alle Einstellungen speichert; Die Aufladung des Baustrahlers erfolgt über die Ladeschnittstelle und mit Hilfe des mitgelieferten Ladekabels Typ A/C. Während des Ladevorgangs kann der LED Strahler weiterhin leuchten; Technische Daten: Ladezeit: 5 h; Kapazität: 5 Ah; Batterie Technologie: Lithium-Ion; Spannung: 7,40 V; Anzahl der Zellen: 4; Leuchtdauer: 25 h; Batterie Bauart: Akku fest eingebaut; Werkstoff Gehäuse: Metall; Lichtstrom: 2.700 lm;



statt € 104,- jetzt nur € 39,-

Beschreibung	Lichtstrom (max. ca.) lm	Teile-Nr.
Akku LED Arbeitsstrahler RUFUS 15CRI 96	2700	1 P11668

PLOBERGER



Multifunktionslampe mini LED MK-5915 PLOBERGER

Wiederaufladbar magnetische Arbeitsleuchte; mit Karabiner und Flaschenöffner; 500mAh Akku; 4 Modi: 60% Helligkeit, 30% Helligkeit, Blitzlicht, bei langem drücken der ON-Taste 100% Helligkeit; Lieferumfang: mit Ladekabel;

statt € 9,90 **jetzt nur € 1,-**

Beschreibung	Teile-Nr.
Multifunktionslampe mini LED MK-5915	1/100 P49819

PLOBERGER



LED-Chip Strahler 30W mit Gestell IP65 PLOBERGER

LED-Strahler mit Tragegestell oder Bügel, Aluminiumdruckgussgehäuse: Hartglas; für Stativ- und Wandmontage, IP65; Hochleistungs-Chip mit spezieller Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung; Ideal für Hobby, Werkstatt oder Baustelle, im Innen- und Außenbereich; ca. 80% geringerer Energieverbrauch als mit herkömmlichen Leuchtmitteln; Sofort volle Leuchtkraft; geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr; extrem lange Lebensdauer der LED; stoßfest, wartungsfrei; stufenlos schwenkbar; Leistung: 30Watt; Lichtstrom: 2400Lumen; Leuchtweite: 15m; Farbtemperatur: 6500 K; Abstrahlwinkel: 130Grad; Spannung: 230V/50Hz; Spritzwassergeschützt, Schutzart: IP65; 5 m Kabel 3G1.0mm²; Wirkungsgrad=0,91, Eingangsstrom: 0,15A, Ausgangsstrom: 0,90A

statt € 109,- **jetzt nur € 29,-**

Beschreibung	Lichtstrom (max. ca.) lm	Kabellänge m	Teile-Nr.
LED-Chip Strahler mit Gestell IP65 30W	2600	5,0	1 D51903

PLOBERGER



LED-Chip Strahler 20W mit Gestell IP65 PLOBERGER

LED-Strahler mit Tragegestell, Aluminiumdruckgussgehäuse: Hartglas; für Stativ- und Wandmontage, IP65; Hochleistungs-Chip mit spezieller Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung; Ideal für Hobby, Werkstatt oder Baustelle, im Innen- und Außenbereich; ca. 80% geringerer Energieverbrauch als mit herkömmlichen Leuchtmitteln; Sofort volle Leuchtkraft; geringe Wärmeentwicklung, keine Verletzungsgefahr; extrem lange Lebensdauer der LED; stoßfest, wartungsfrei; stufenlos schwenkbar; Leistung: 20Watt; Lichtstrom: 1600Lumen; Leuchtweite: 10m; Farbtemperatur: 6500 K; Abstrahlwinkel: 130Grad; Spannung: 230V/50Hz; Spritzwassergeschützt, Schutzart: IP65; 5m Kabel; Wirkungsgrad=0,92,; Eingangsstrom: 0,10A; Ausgangsstrom: 0,60A;

statt € 66,- **jetzt nur € 19,-**

Beschreibung	Lichtstrom (max. ca.) lm	Kabellänge m	Teile-Nr.
LED-Chip Strahler mit Gestell IP65 20W	1600	3,0	1 D44082



LED-Arbeitsleuchte Nova 12K mit Stativ SCANGRIP

Extrem leistungsstarker LED-Baustrahler mit bis zu 12.000 Lumen; BLUETOOTH-Lichtsteuerung für erhöhte Flexibilität; Eingebaute Dimmfunktion; Wasserdicht (IP67) für alle Arbeitsumgebungen; Gehäuse aus Alu-Spritzguss, der es extrem robust und widerstandsfähig auch gegenüber starken Stößen, Schlägen und Vibrationen macht; CRI-Wert nahezu Tageslichtqualität; Technische Daten: Lichtstrom max. (Lumen) 12000; Lichtausbeute einstellbar 5 levels; Abstrahlwinkel 110°; Leistungsaufnahme max. (W) 86; Kabel 5m / 3x1 mm² H05RN-F; IP-Schutzart IP67;

PB **Begrenzte Menge!** statt € 289,- **jetzt nur € 99,-**

Beschreibung	Teile-Nr.
LED-Arbeitsleuchte Nova 12K mit Stativ	1 P76934



LED-Baustrahler Tower 5 CAS Connect SCANGRIP

Kompatibel mit METABO / CAS Akku-System und alle anderen 18/20-V-Akkupacks unter Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR; Stativ mit zwei eingebauten Flutlichtstrahler, die bis zu 5000 Lumen bieten; Lange Betriebsdauer bis zu 4 Stunden mit 5000 Lumen mit METABO / CAS 18 V 10,0 Ah Akku; Kompakt, leicht und im zusammengeklappten Zustand einfach zu transportieren; 360° flexible und drehbare Flutlichtstrahler; Technische Daten: Lichtstrom max. (Lumen) 5000; Lichtausbeute einstellbar 2 steps; Abstrahlwinkel 110°; Leistungsaufnahme max. (W) 45; IP-Schutzart IP30;

PB statt € 249,- **jetzt nur € 129,-**

Beschreibung	Teile-Nr.
LED-Baustrahler Tower 5 CAS Connect	1 M74590

LED Baustrahler SMD 50 W IP65 PLOBERGER

Technische Daten: Stromspannung 230 V/50Hz; Kabellänge 1,5 m; Anschlusswert 50 Watt; Schutzklasse IP65; Lichtstärke 5000 lm; Abstrahlwinkel 120°;

PLOBERGER



statt € 59,- jetzt nur € 19,-

Beschreibung	Leistung W	Lichtstrom (max. ca.) lm	Kabellänge m	Teile-Nr.
LED Baustrahler SMD 50 W IP65	50	5000	1,5	L21447

Lagersichtkasten PLOBERGER

Besonders robuster und langlebiger Sichtlagerkasten aus blauem Kunststoff; Mit praktischer Entnahmeöffnung an einer der kurzen Seiten; Der Lagersichtkasten kann dank der stabilen Hängevorrichtung an der Rückseite an eine Schiene gehängt werden; hat einen geschlossenen Boden und geschlossene Seitenwände;

PLOBERGER



statt € 4,90 jetzt nur € 1,-

Abmessung B x T x H mm	Beschreibung	Teile-Nr.
250 x 148 x 130	9074 - 3,7 Liter	J38640

COB-LED Arbeitsleuchte mit Lautsprecher SCANGRIP

Kleine Arbeitsleuchte mit 300/600 Lumen und eingebautem Lautsprecher und Akku; Musik kabellos abspielen mit Bluetooth; Schlankes und kompaktes Design; Robust und wasserdicht, IP65; Flexible Fuß mit einem starken Magneten für flexible Positionierung; Mit der einmaligen COB-LED-Technologie auf dem neuesten Stand liefert die SOUND LED S eine leistungsstarke; Lichtausbeute mit einer absolut gleichmäßigen Ausleuchtung; Es ist eine kleine und robuste Arbeitsleuchte, einfach mitzubringen und immer zur Hand; Mit SOUND LED S können sie Ihre Musik einfach auf mobilen Einheiten überall kabellos abspielen; Der flexible Fuß mit einem starken Magneten ermöglicht, dass die Leuchte überall in den gewünschten Beleuchtungswinkel platziert werden kann; Die Leuchte ist staub- und wasserdicht (IP65) und kann sowohl drinnen wie draußen eingesetzt werden;



PB

Gültig solange Vorrat reicht!

statt € 119,90 jetzt nur € 49,-

Beschreibung	Teile-Nr.
COB-LED Arbeitsleuchte mit Lautsprecher	J80558

Funkuhr weiß/silber PLOBERGER

Hauptfunktionen: 6 Funktionstasten: SET, UP, DOWN, SNOOZE / LIGHT, ALARM, WORLD TIME; RCC-Empfangssystem: WWVB, DCF, MSF & JJY; Wochentag in 7 Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Dänisch, Niederländisch; 6-stellige Zeitanzeige: Stunde, Minute, Sekunde; Kalenderbereich (2000 ~ 2099 Jahre), 12/24 Stunden wählbar; C° /F° wählbar; Innentemperaturbereich: 0° C - 50° C; Dual-Alarm; Mit LED-Hintergrundbeleuchtung; Timerfunktion; ohne Batterie, 2x AAA nötig;

PLOBERGER



statt € 19,90 jetzt nur € 4,90

Beschreibung	Teile-Nr.
Funkuhr weiß/silber	J06465

Werkstatt-Wanduhr PLOBERGER

Aluminium Wanduhr mit Thermo / Hygro-Anzeige; 300 mm; Lieferung ohne Batterie;

PLOBERGER



statt € 19,90 jetzt nur € 5,-

Beschreibung	Teile-Nr.
Werkstatt-Wanduhr	D38766

Baustellenbedarf

PLOBERGER



Raumklimagerät 3in1 PLOBERGER

3 in 1: Kühlen, Entfeuchten, Lüftung; 24 Std. Timer, Fernbedienung, 2 Gebläsestufen, Soft-Touch Bedienfeld, Automatisches Verdunstungssystem, Griffe und Laufrollen, inkl. umfangreiches Zubehör für Abluft; Technische Daten: BTU Kühlen: 7.000 BTU/h; Kühlleistung: 2,05 Kw; Anwendungsbereich (unverbindlich): Für Räume bis zu max. 65m³; EER: 2,6 W/W; EU-Energieeffizienzklasse: A; Entfeuchtungsleistung (Kühlbetrieb): 20 l/ Tag; Luftumwälzung: 320 m³/h; Geräuschpegel (Schalldruck): max. 53 dba; Geräuschpegel (Schalleistung): max. 65 dba; Leistungsaufnahme (Kühlen/Stand-by): 785 Watt / < 1 Watt; Stromversorgung: 220-240 V~/50 Hz; Abmessungen (B x H x T) : 330x680x280 mm; Netto-/Brutto-Gewicht: 18 / 21 kg; Lieferumfang: 1x Fernbedienung inkl. Batterie (AAA); 1x Abluftschlauch; 1x Fensterleiste; 1x Verjüngungsadapter; 1x Bedienungsanleitung;

statt € 299,- **jetzt nur € 199,-**

Beschreibung	Teile-Nr.
Raumklimagerät KL 18071F 3in1	1 H94368

vibratec
VERDICHTUNGSTECHNIK



Innenrüttler HF SPYDER PRO VIBRATEC

Tragbarer elektronischer Frequenzumformer mit Innenrüttler; eingangsseitiger Schutz gegen Spannungsspitzen; ausgangsseitiger Schutz zur Begrenzung des Phasenverbrauchs; wasserdichter Trennschalter; Aluminiumgehäuse garantiert optimale Wärmeableitung; Sicherheitsschutz am Umrichtereingang vor Spannungsschwankungen; gehärteter Flaschenkörper; Schlauch mit Reibschutz und integrierter Metallgitter-Verstärkung; ergonomisches Gehäuse für den einfachen Transport/Handhabung; 15 m Kabel für die optimale Autonomie beim Arbeiten; Schlauchlänge: 5m; Umformer Gewicht: 3,4 kg;



statt € 1.138,- **jetzt nur € 899,-**

Ø mm	Beschreibung	Gewicht kg	Teile-Nr.
38	Eingang/Frequenz: 230 V 1-50/60	14,6	1 D23553
50	Eingang/Frequenz: 230 V 1-50/60	18,6	1 D23554
58	Eingang/Frequenz: 230 V 1-50/60	20,6	1 D23555

cleancraft



Wasserschlauchaufroller WSAR 20 CLEANCRAFT

Schlagfestes Kunststoffgehäuse; Um 180° schwenkbare Halterung für die Wandmontage; Schlauch kann problemlos an beliebiger Stelle arretiert oder automatisch aufgerollt werden; Schlauchtrommel für die Lagerung einfach am Tragegriff aus Wandhalterung entnehmbar; Technische Daten: Schlauch Innendurchmesser 11 mm; Schlauch Außendurchmesser 15 mm; Schlauchlänge 20 m; Anschlussschlauch/Innendurchmesser 11 mm; Anschlussschlauch/Außendurchmesser 15 mm; Schlauchmaterial Polyvinylchlorid; Anschlussschlauch Länge 2 m; Anschlussschlauchmaterial PVC; Anschlussgewinde Durchmesser 3/4"; Länge (Produkt) ca. 450 mm; Breite/Tiefe (Produkt) ca. 200 mm; Höhe (Produkt) ca. 340 mm; Gewicht (Netto) ca. 7 kg; Lieferumfang: Spritze; Anschlussschlauch mit Schlauchstück;

Gültig solange Vorrat reicht!

statt € 106,90 **jetzt nur € 49,-**

Beschreibung	Teile-Nr.
Wasserschlauchaufroller WSAR 20	1 J81372

pewag



Betonrohr-Greifergehänge PEWAG

Dreisträngiges Kettengehänge mit 3 Selbstspanngreifern, zum Transport von stehenden Betonrohren und Betonschachtringen sowie für Rohrverlegearbeiten. Stranglänge 1500 mm, Gesamttragfähigkeit 2500 kg, für Rohre bis 2000 mm



statt € 1.109,- **jetzt nur € 699,-**

Beschreibung	Greifbereich mm	Tragfähigkeit kg	Teile-Nr.
N17III A-BRG 1500 Unilock, Kettenlänge 1500 mm	60 - 150	2500	1 D48138

Bolzenschneider Profi PLOBERGER

Stahlrohrschenkel, Baustellenausführung, gehärtete Schneiden

PLOBERGER



statt € 46,90 **jetzt ab € 19,-**

Länge mm	Beschreibung	Teile-Nr.	€-Netto / Stk.
600	für Ø bis 10 mm	D62285	19,00
750	für Ø bis 12 mm	D62286	29,00



65.000 Artikel online
shop.ploberger.net



Elektrowerkzeuge

Starter-Kit XR FlexVolt DCB118T2 18V/54V DEWALT

54,0 Volt Starter-Set mit 2 x 108 oder 162 Wh-Akkus in robusten Transportkoffer aus dem DEWALT Systemboxen-Sortiment T STAK; die neuen 54,0 Volt XR FLEXVOLT Akkus bieten Leistung für die schwersten Anwendungen; die innovativen Li-Ion Akkus sind rückwärtskompatibel und sind auch in weitgehend allen Maschinen aus dem 18,0 Volt XR-Sortiment einsetzbar; passend für alle DEWALT XR Akku-Maschinen mit 54,0 Volt sowie mit 18,0 Volt (außer Bandsäge DCS 371 sowie Radios DCR 016, DCR 017 und Tough-Radio);



Begrenzte Menge!

statt € 464,- **jetzt nur € 349,-**

Beschreibung	Teile-Nr.
Schnellladegerät DCB118 + 2 x 162 Wh-Akkus DCB547 9 Ah	F11921

Akku-Bohrschrauber LXT DDF484RTE MAKITA

Ein effizienter Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor und 2 Gängen zum Schrauben und Bohren für professionelle Anwendungen; Max. Drehmoment 54 / 30 Nm. Perfekt geeignet für Tischler, am Bau und in der Instandhaltung. Eingebautes LED-Arbeitslicht;



Technische Daten:

- Akkuspannung 18 V
- Max. Drehmoment 1 Gang / 2 Gang 54 / 30 Nm
- Drehmomenteinstellungen 21
- Max. Bohrleistung in Holz 38 mm
- Max. Bohrleistung in Stahl 13 mm
- Aufnahmeschaft 1/2"-20UNF „
- Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
- Schalldruckpegel (dB) 76 dB(A)

Lieferumfang:

- Transportkoffer
- Schraube M4x12
- Haken
- Kontaktschutzkappe für LXT-Akku
- PH/Schlitz Doppelbit
- 2x Akku BL1850B, Li-Ionen, 18 V, 5,0 Ah
- Schnellladegerät DC18RC, Li-Ion

statt € 299,- **jetzt nur € 259,-**

Type	Teile-Nr.
DDF484RTE	R52499



Bohrhammer D25614K SDS-Max DEWALT

Sehr schneller Bohrfortschritt durch neuentwickelten Hochleistungsmotor und optimal abgestimmten Hammermechanismus; Ergonomisches und kompaktes Design; Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff für eine noch effektivere Vibrationsreduzierung; Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung erlaubt ein perfektes Anpassen an das zu bearbeitende Material; Anti-Rotations-Funktion verhindert eine unkontrollierte Rotation des Werkzeuges (z.B. bei Armierungstreffen); Neuentwickeltes Hammerwerk für längere Haltbarkeit und noch bessere Performance; Optimierte mechanische Sicherheitskupplung sorgt für problemlosen, sicheren Einsatz auch bei größeren Bohrdurchmessern;

Technische Daten:

- Aufnahmeleistung (Watt) 1.350
- Leerlaufdrehzahl (min-1) 190 – 380
- Leerlaufschlagzahl (min-1) 1.450 - 2.900
- Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009) (Joule) 10,5
- Werkzeugaufnahme SDS-max
- Optimaler Ø-Bereich (mm) 25 – 35
- max. Bohr-Ø Beton (mm) 45
- max. Bohr-Ø Durchbruchbohrer (mm) 65
- max. Bohr-Ø Bohrkronen (mm) 125
- Meißelpositionen 18
- Gewicht (kg) 7,8

Lieferumfang:

- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff



statt € 739,- **jetzt nur € 559,-**

Type	Teile-Nr.
D25614K	1 D69172



Akku-Staubsauger GORENJE

Akku 25.2V, Li-Ionen; Farbe weiß; Saugleistung 35W; Fassungsvermögen 500ml; Filterung HEPA-Filter; Ausstattung Ladekontrollleuchte, Frontlicht; Betriebsdauer 45min; Ladedauer 5h; Gewicht 2.60kg;



Begrenzte Menge!

statt € 199,- **jetzt nur € 99,-**

Beschreibung	Teile-Nr.
Akku-Staubsauger GORENJE	1 M93163



Akku-Bohrschrauber DCD777M2T DEWALT

Schraubbohrmaschine aus der XR Li Ion Akkulinie; Das einzigartige XR-Feeling: kompakte Kraft, perfekt ausbalanciert; Leistungsstarker 18-Volt-Bohrschrauber für Bohr- und Schraubarbeiten mit optimaler Kontrolle; Sehr kompaktes und leichtes Design; Ergonomisch gestalteter Schalter und gummierter Griff; Technische Daten: Spannung: 18Volt; Batterie: 4,0 Ah; Batterietyp: Li-Ion; Leerlaufdrehzahl: 0-500 / 1750 U/min; Leistung: 340 Watt; max. Drehmoment: 65 Nm hart; max. Drehmoment: 26 Nm weich; max. Bohrleistung (Holz): 30 mm; max. Bohrleistung (Metall): 13 mm; Länge: 192 mm; Höhe: 198 mm; Tiefe: 67 mm; Gewicht: 1,5 kg; Lieferumfang: Ladegerät XR; 2 x 18 Volt 4,0 AH Li-Ion XR-Akkus; TSTAK-Koffer;

statt € 249,- **jetzt nur € 169,-**

Type	Teile-Nr.
DCD777M2T	1 M58141



Handrührwerk EHR 20/2.6 S Set EIBENSTOCK

Das vielseitige Rührwerk bis 50 kg; staubgeschützter Elektronikschalter; 2-Gang Getriebe; M 14-Direktaufnahme; Dämpfungs- und Schutzelemente;

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme 1.300 W
- Nennspannung 230 V ~
- Nenndrehzahl 0-250/0-450 min-1
- Leerlaufdrehzahl 400/730 min-1
- max. Rührkorbdurchmesser 140 mm
- Gewicht 5,1 kg;

statt € 379,- **jetzt nur € 279,-**

Beschreibung	Teile-Nr.
Rührwerk EHR 20/2.5 S Set	1 D59195

Starmix Nass- und Trockensauger ISC L-1425 Basic

Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik; automatische Impulse-Filterreinigung; stufenlose Drehzahlregulierung; ; mit Zubehör-Set EHP; T

Technische Daten:

- Leistung 1400W
- Luftstrom 69l/s
- Unterdruck 270 mbar
- Behältervolumen 25 l (brutto)
- Geräuschpegel 69 dB (A)
- Abmessungen: 45x39x49 cm
- Gewicht: 12,2 kg

Lieferumfang:

- Saugschlauch (Ø 35 mm x 3,2 m)
- Griffrohr Kunststoff mit Nebenluftschieber
- 2 Verlängerungen aus Kunststoff (50 cm)
- Fugendüse (22 cm lang)
- Gummidüse (23 cm lang)
- Bodendüse 30 (BG Bau)
- 2 Kassetten mit Polyester-FKP 4300-Filter
- Netzkabel 8 m



statt € 429,- jetzt nur € 349,-

Type	Teile-Nr.
ISC L-1425 BASIC	1 M74209

65.000 Artikel online: shop.ploberger.net

Akku-Staubsauger DCL180MOS MAKITA

40 Jahre Jubiläums-Edition mit Akku und Ladegerät; Ideal für Polstermöbel, Treppen oder den Werkstatteneinsatz; Bis zu 20 Minuten Saugdauer auf voller Leistung bei Verwendung des Akkus BL1830B; Einfach zu entleerender Auffangbehälter ohne Staubbeutel; Gummierter Handgriff; Lieferung mit einem 1,5 Ah Akku und Ladegerät;

Technische Daten:

- Saugdauer / Akku (Stufe2) min
- Luftfördermenge max. 78 m³/h
- Saugdauer / Akku (Stufe1) (mit BL1830B) 20 min
- Akku 18 V
- Gewicht lt. EPTA 1,2 kg
- Maße (L x B x H) 999 x 114 x 152 mm

Lieferumfang:

- Bodendüse schwarz
- Ladegerät DC18SD
- 1x Akku BL1815 (1,5Ah)
- Filtersack
- Vorfilter
- Fugendüsenhalter schwarz
- Fugendüse schwarz
- Saugrohr schwarz



statt € 129,- jetzt nur € 59,-

Type	Teile-Nr.
DCL180MOS	48 L12115

Akku-Schlagbohrschrauber LXT DHP484RTE MAKITA

LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus; Tiefentladeschutz; Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist; Kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit nur 182 mm Gehäuselänge; Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise; 2-Gang-Vollmetall-Planetenge triebe; Mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion; Mit abschaltbarem Schlagwerk; 21-fache Drehmoment einstellung plus Bohrstufe; Mit Schnellspannbohrfutter; Mechanisches 2-Gang-Getriebe; Hochgeschwindigkeitsmodus für schnelles Bohren in leichten Anwendungen; Niedriggeschwindigkeitsmodus für Hochleistungsanwendungen, die ein hohes Drehmoment erfordern;

Technische Daten:

- Akkuspannung 18 V
- Max. Drehmoment 1 Gang / 2 Gang 54 / 30 Nm
- Drehmomenteinstellungen 21
- Max. Bohrleistung in Holz 38 mm
- Max. Bohrleistung in Mauerwerk 13 mm
- Max. Bohrleistung in Beton 13 mm
- Max. Bohrleistung in Stahl 13 mm
- Aufnahmeschaft 1/2"-20UNF „
- Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
- Schalleistungspegel (dB) 99 dB(A)
- Schalldruckpegel (dB) 88 dB(A)

Lieferumfang:

- Transportkoffer
- Schraube M4x12
- Haken
- Kontaktschutzkappe für LXT-Akku
- PH/Schlitz Doppelbit
- 2x Akku BL1850B, Li-Ionen, 18 V, 5,0 Ah
- Schnellladegerät DC18RC, Li-Ion



Gültig solange Vorrat reicht!

statt € 309,- jetzt nur € 259,-

Type	Teile-Nr.
DHP484RTE	1 R52512



Akku-Winkelschleifer DCG405NT DEWALT

Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer; Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklungen schützen den Motor vor abrasiven Staubpartikeln; Optimiertes Lüftersystem – kühlt Winkelschleifer und Elektronik effektiv während der Anwendung und erhöht die Lebensdauer; Perform & Protect: Elektronische Bremse stoppt die Scheibe zuverlässig in Sekundenschnelle (unter 2 Sekunden); Perform & Protect: Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab und schützt so Anwender und Maschine; Kombination aus elektronischer Kupplung und Bremse minimiert die Gefahren bei Kickbacks noch effektiver;

Technische Daten:

- Leerlaufdrehzahl 9000 U/min
- Max. Scheibendurchmesser 125 mm
- Antriebsspindel M14
- Akku-Technologie Li-Ion
- Akku-Spannung 18 Volt
- Akku-Kapazität 5,0 Ah
- Abgabeleistung 800 Watt
- Länge 310 mm
- Gewicht 1.75 kg

Lieferumfang:

- Zusatzhandgriff
- Schnellspannmutter
- Schutzhaube für Schleifarbeiten
- T STAK-Box II

statt € 296,- jetzt nur € 199,-

Type	Teile-Nr.
DCG405NT	1 F70832



Fachberatung am Telefon: 02942 3471 1036



Akku-Schlagbohrschrauber DCD85ME2GT DEWALT

Neueste Generation leistungsstarker 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber mit höherer Abgabeleistung, stärkerem Drehmoment sowie höherer Bohrleistung bei gleichzeitig kompakteren Abmessungen gegenüber vergleichbarem Vorgängermodell; 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen; Extrem robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall mit zentrisch spannenden Backen sowie problemlose Handhabung durch automatische Spindelarrückführung; Ausbalancierte Bauweise, mit nur 17,7 cm Gesamtlänge; Schrauber auch einsetzbar mit allen 18 Volt XR oder XR Flexvolt Akkus;

Technische Daten:

- Akku 18 Volt / 1,7 Ah
- max. Drehmoment (h/w) 90 / 27 Nm
- 13 / 13 mm
- Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
- Gewicht (inkl. Akku) 1,6 kg

Lieferumfang:

- Akku-Schlagbohrschrauber 18V
- 2x 18 Volt / 1,7 Ah XR-Akkus (DCBP034G-XJ)
- System-Schnellladegerät
- Metall-Gürtelhaken
- Magnetischer Bithalter
- T STAK-Box
- inkl. 1 Akku 18V/5 Ah GRATIS

Gültig solange Vorrat reicht!

statt € 419,- jetzt nur € 259,-

Type	Teile-Nr.
DCD85ME2GT	1 P70546



Schlagschrauber 1/2" Mini PLOBERGER

Robuster Industrie-Schlagschrauber mit hohem Drehmoment und hoher Drehzahl; stoßfestes Composit-Gehäuse; leicht und handlich; mehrstufige Leistungsregelung; ergonomisch geformter, rutschfester Handgriff mit Kälteisolierung; Abluft durch den Handgriff nach unten;

Technische Daten:

- Luftanschluss 1/4"
- Abmessung 120 mm
- Gewicht 1,6 kg



statt € 149,- jetzt nur € 59,-

Type	Teile-Nr.
Mini	1/10 D47347

Maschinen und Anlagen

Kernbohrmaschine KBU 35 Q FEIN

Die perfekte Montagemaschine; durch extrem kompakten und schmalen Maschinenaufbau für den Einsatz in beengten Arbeitssituationen geeignet; ideal für sämtliche Kernbohrarbeiten und gelegentliche Spiralbohrarbeiten mit Bohrfutter; Technische Daten: Leistungsaufnahme 1.100W; Leistungsabgabe 550W; Drehzahl 130 – 520min-1; Magnethaltekraft 10.000N; Kernbohrer- Ø 35mm; Spiralbohren max. Ø 16mm; Hub 135mm; Magnetfuß 175 x 80mm; Gewicht 10,6kg; Lieferumfang: 1 Magnet-Kernbohrmaschine, 1 Kühlmittelkanne, 1 Zentrierstift 105mm, 1 Berührschutz, 1 Zurring, 1 Spänehaaken, 1 Koffer;



Begrenzte Menge!

statt € 1.116,- jetzt nur € 849,-

Type	Teile-Nr.
KBU35Q	1 D61339

E-Procurement und Beschaffung 4.0: kundenservice@ploberger.net



- Bestellungen schnell und einfach über OCI-Schnittstellen
- Elektronische Kataloge und EDI-Anbindungen
- E-Business-Lösungen und Kanban-Systeme

65.000 Artikel
E-SHOP
shop.ploberger.net

Schweißinverter CRAFT-STICK 201P SCHWEIßKRAFT

Robuster 230 V Elektrodeninverter; geeignet für den Einsatz am Generator z.B. in Betriebswerkstätten, Schulen, Metallbau, auf Baustellen oder für Landwirte; Schutz gegen Feuchtigkeit, Salzsprühnebel, Korrosion durch eine versiegelte Platine, dadurch auch Offshore geeignet; Geräte mit PFC (Leistungsfaktorkorrektur), VRD (Spannungsabsenkung im Leerlauf) ausgestattet; WIG DC Funktion = ermöglicht einfaches WIG-Schweißen mit Kontaktzündung; Genaue Einstellung der Schweißparameter über digitales Display; Universell einsetzbar zum Verschweißen von allen gängigen Elektrodentypen; Durch konstanten Schweißstrom wird gleichbleibende Abschmelzleistung erreicht; in moderner Inverter - Technologie aufgebaut, dadurch können kleine und leichte Elektrodengeräte hergestellt werden; Mindestens 30% ED bei allen Geräten; Hot Start: Durch automatische kurzzeitige Erhöhung des Schweißstromes zündet der Lichtbogen sicher und ist sofort stabil; Anti-Stick beim versehentlichen Festkleben der Elektrode wird der Schweißstrom automatisch reduziert und somit ein Ausglühen der Elektrode verhindert; Arc-Force-Regelung: Durch die interne Überwachung von Schweißstrom und Schweißspannung werden Kurzschlüsse schnell und sicher aufgelöst, dadurch wird der Lichtbogen stabilisiert und die Elektrode kann problemlos verarbeitet werden; Lieferumfang & Ausstattung: 3 m Schweißkabel 16 mm² mit Elektrodenhalter, 3 m Massekabel 16 mm² mit Masseklemme 200 A;



statt € 454,- jetzt nur € 379,-

Beschreibung	Teile-Nr.
Schweißgerät CRAFT-STICK 201P	1 G66188



65.000 Artikel online
shop.ploberger.net





Elektroheizer EHG 5 P UNICRAFT

Liefert schnelle Wärme; Ideal für Räume, die über einen längeren Zeitraum beheizt werden müssen; Integrierter Überhitzungsschutz; Keramikheizelement bietet verschiedene Vorteile gegenüber herkömmlichen Heizspiralen: Geringerer Stromverbrauch; Allergikerfreundlich; Höhere Lebensdauer; Robustes Metallgehäuse; 2 Heizstufen; Leistung: 5 kW; Gebläseleistung: 588 m³/h; Spannung 400V;

statt € 96,90 **jetzt nur € 49,-**

Beschreibung

Elektroheizer EHG 5 P UNICRAFT



Teile-Nr.

P85823



Espressovollautomat Magnifica ESAM 4000 DELONGHI

Der Kaffeevollautomat ESAM 4008 von De'Longhi ist mit einer Milchaufschäumdüse ausgestattet und bereitet beliebte italienische Kaffeespezialitäten wie Cappuccino, Latte Macchiato und Caffé Latte automatisch zu; Milchaufschäumdüse für Cappuccino; Bedienfeld mit Drehreglern; Kaffee- und Wassermenge individuell einstellbar; Herausnehmbare Brühgruppe; Nach vorne herausnehmbarer 1,8 Liter Wassertank;

statt € 449,- **jetzt nur € 299,-**

Beschreibung

Espressovollautomat Magnifica ESAM 4000



Teile-Nr.

M09792



Brotbackautomat BM1600WG GORENJE

Heizleistung: 850 W, Eine Reihe von Voreinstellungen ermöglichen eine einfache Verwendung auch für Anfänger: 16, Glutenfreies Backen, Marmeladen Programm, Praktisches Programm für köstlichen hausgemachten Joghurt;

statt € 149,- **jetzt nur € 69,-**

Beschreibung

Brotbackautomat BM1600WG GORENJE



Teile-Nr.

1/2

P67179



Berührungsloses digitales Infrarot-Stirnthermometer

Produktmerkmal Hochpräziser Infrarotsensor, stabile und zuverlässige Leistung; Starke Anpassungsfähigkeit an Umgebungstemperatur; Großer LCD-Bildschirm; Speichert automatisch die zuletzt wählbaren zwei Temperaturen von Celsius und Fahrenheit; Automatische Energieeinsparung; Material: ABS; Messbereich Körpermodus: 32°C ~ 43°C (89,6°F ~ 108,3°F); Auflösung: ± 0,3°C (0,54°F); Messzeit: 0,5 s; Messabstand: 3-5 cm; Lieferung ohne Batterie

statt € 69,- **jetzt nur € 39,-**

Beschreibung

Berührungsloses digitales Infrarot-Stirnthermometer



Teile-Nr.

1/20

J98036

PLOBERGER